



CORGI



Mercedes-Benz



Quelli che hanno inventato il servizio alla ruota
The inventors of automotive service

TYRE CHANGERS

ARTIGLIO MASTER 26 MI

Smontagomme
superautomatico per ruote
vettura

Superautomatic passenger
tyre changer



ARTIGLIO MASTER

Diametro max ruota / Maxi wheel diameter

1100 mm / 43"

Larghezza max ruota / Maxi wheel width/surface

360 mm / 14"

Diametro cerchio / Rim diameter

12" ÷ 26"

Pneumatici trattabili / Tyre types processed

Convenzionali, Low profile e Run Flat
Conventional, Low profile and Run Flat

TYRE CHANGERS

A2020

Smontagomme automatico per ruote vettura

Automatic passenger tyre changer



A2025

Smontagomme automatico per ruote vettura

Automatic passenger tyre changer



A2020

A2025

Diametro max ruota / Maxi wheel diameter

1100 mm / 43"

1100 mm / 43"

Larghezza max ruota / Maxi wheel width

360 mm / 14"

360 mm / 14"

Capacità di bloccaggio ruota dall'interno / Inside clamping capacity

13" ÷ 23"

13" ÷ 26"

Capacità di bloccaggio ruota dall'esterno / Outside clamping capacity

10" ÷ 20"

10" ÷ 24"

TYRE CHANGERS

AGDOUBLE T.T.L.

Smontagomme automatico per
ruote da camion e bus

Automatic tyre changer for
truck and bus wheels



AGDOUBLE T.T.L.

| | |
|--|-----------|
| Capacità di bloccaggio ruota / Wheel clamping capacity | 14" ÷ 25" |
| Diametro max ruota / Maxi wheel diameter | 1280 mm |
| Larghezza max ruota / Maxi wheel width | 700 mm |
| Peso max ruota / Maxi wheel weight | 350 kg |

WHEEL BALANCERS

ET66

Equilibratrice per ruote smontate da camion

Balancing machine for off-vehicle balancing of truck wheels



ET66

| | |
|--|-----------|
| Diametro max ruota / Maxi wheel diameter | 1320 mm |
| Diametro del cerchio / Rim diameter | 12" ÷ 28" |
| Larghezza max cerchio / Maxi rim width | - |
| Peso max ruota / Maxi wheel weight | 150 Kg |

WHEEL ALIGNERS

EXACT 6800

Allineatore con sensori
a CCD nell'infrarosso

Wheel aligner with infrared
CCD sensors



EXACT 6800

Trasmissione dati / Data transmission

Radio o cavi / Radio or cable

Banca dati / Databank

> 18000

Risoluzione / Resolution

0,01°

Elaborazione dati / Data processing

PC

LIFTING EQUIPMENT

ERCO 4401

Ponte sollevatore a forbice sottoruota
Under wheel scissors lift



ERCO 4401

| | |
|---|--------------|
| Portata massima / Maximum capacity | 4400 Kg |
| Altezza minima / Minimum height | 270 mm |
| Altezza max. sollevamento / Max. lifting height | 2000 mm |
| Lunghezza corsie / Runway length | 4310-4670 mm |

CORNGHI

L'azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento.
Corghi reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.



Mercedes-Benz



Corghi spa - Via per Carpi, 9 - 42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +39.0522639111 Fax +39.0522639150
Tel. Assistenza Italia +39.0522 639200
Tel. Commerciale Italia +39.0522 639175
www.corghi.com - e_mail: info@corghi.com



4-106809 1.0 05/07